

[Aurora - Twój Chiny Kask Expert, Alibaba Gorąco polecam dostawcą.](#)

[--- Nowy kask konstrukcja z dobrej jakości](#)

Safety helmet with visor exclusively for construction workers/tree cutting



EN166
EN174



CE Certified
Color: Clear
Weight: 65g

New Products



Nowa konstrukcja kasku bezpieczeństwa

Specyfikacja.

Model nr.	AU-M02 Nowy kask konstrukcja
Materiał:	tworzywo PP
materiał wewnętrzny:	PU górna podszewka, system zawieszenia nylonowej taśmy
Materiał zewnętrzny:	ABS / PP shell
Opaska	PE Polietylen
rozmiar uniwersalny	51-62cm
waga	375g (nauszники nie są wliczone)
Przenoszenie systemu Lamp	Zewnętrzna nylonowe Klipy 6,6 Lamp
Dostępne kolory regularne	Biały, niebieski, żółty cytryna, pomarańcza, cytryna zielony, niebieski
Technologia:	INIEKCJA
Orzecznictwo:	Certyfikowany przez CPSC / CE EN 397 bezpieczny i niezawodny
Najlepszy Zastosowanie:	bezpieczna praca wysokość Industrial ochrony
Płeć:	Dla obu płci
Styl:	Różne kolory Wysoka gęstość kask
Kolor:	PANTONE
MOQ OEM zamów	2000 PCS
Okres próbny	1 dzień
Luzem czas realizacji	W ciągu 40 dni po próbki potwierdzone i depozytów otrzymał
pakowanie szczegółowo	1. Worek PP, PE torba, karta blister, pudełko kolor i wzór na zamówienie jest mile widziana. 2. Opakowanie zbiorcze zewnątrz
Zasady płatności	T / T, Western Union
zdolność Supply	600,000pcs / miesiąc
główne rynki	Europa, Ameryka, Kanada
Nasze międzynarodowe standardy jakości:	CE EN397, CE EN12492
Nasza siła:	1. Pełne zestawy testów certyfikatu 2. Szybkie czyni próbkę 3. Dobra cena z pierwszej klasy jakości Żywotność 4. Trwałość i długi czas 5. Wysoki efekt w zakresie ochrony 6. Dostawa na czas.

Zdjęcia Szczegółowo Nowym bezpieczeństwa konstrukcja kasku.

Nine color ways



Black color



White



Navy blue pantone 7689 C



Pink pantone 806



Red pantone 185 C



Lime green pantone 375 C



Yellow pantone 3965 U



Orange pantone 165 C



Grey pantone 432 C

HELMETS

AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking



SLOT FOR EARMUFF AND MASK

CE standard ear protector ,NRR 28DB
Stainless mesh face shield
Full face protection






MICRO DIAL ADJUSTMENT

Quick release headinging system, made by Nylon material.



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.



GETTING THE RIGHT FIT

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



NYLON STRAP & CHIN STRAP

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



My dokonać odniesienia zgodnie z normą ISO / DIS 6220, plus użytkownika Doświadczenia zgromadziliśmy z rynku od ponad 22 lat od różnych marek, które do tej pory pracowałem, jak LIMAR Scott, Słodki, etc ... Innymi słowy, jeśli 80 osób z 100 zmieści się na Giro Model głowy, a następnie ponad 90 osób z 100 zmieści nasze głowy.

konstrukcja SAFETY pracownika kask , Kask przemysłowych CE EN397

Helmet Shape 101



European Headform

A long Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Intermediate Oval

An intermediate Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian head form

A Round Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which has an equally long front-to-back measurement as side-to-side measurement.



18pcs/ctn

color box: 26*21.5*11.5cm

mastercarton: 80*45*44CM

20ft Loadability: 2500pcs



The pack box was designed especially for safety helmet which can be greatly to save the space and protect the helmet.

Nasz QC / QA System



PRO. Q.C. SYSTEMS
Asia – Europe – America

e-mail: technical@proqc.com.hk
<http://www.proqc.info>


Final Inspection Report		No.: GZHG1302003863CE		
RESULTS				
Based upon the results presented, the inspected lot is judged to have been:	PASS	REJECTED	PENDING	
	√			
INSPECTION CHECK POINTS				
	CHECK POINTS	OK	NOK	COMMENTS
1	PACKING	√		
1.1	Export carton size	√		
1.2	Export carton CBM	√		
1.3	Carton Gross Weight	√		
1.4	Carton Net Weight	√		
1.5	Quantity per export carton	√	12	
1.6	Unit packing. The unit is put in a pp bag and then packed in the color box.	√		
1.7	Color box printing, with logo	√		
	Model number	√		
	Product feature in Italian/Spanish/English	√		
	CE mark	√		
	Warning mark	√		
	Manual	√		
	Made in China label	√		
	EAN barcode.	√		
	Is a barcode scanner available? (YES/NO)	√		
	Rating labels stuck on the unit	√		
	Production date on the EPS liner	√		

In-house Test Lab

“Testing Procedures”



The Impact force detected



Field of Vision Testing


Every manufacturing steps at AURORA follows adhere to strict quality parameters and focus on quality throughout the each stagesinvolved. All raw material and semi finished goods at AURORA pass strict quality control. The finished product, helmets at Aurora is then tested and qualified to export to the world.



Static Stability Testing



Head type detection



Head Circumference Testing



Conditioning Tests



Shock Absorbing Capacity



dynamic strength test

PAYMENT

- We accept T/T ,Western Union or Paypal before production
- If buyers have any problems about payment , please contact us ASAP



SHIPPING

- 3-15 working days since payment receipt (based on actual quantity)
- Tracking No. will be sent to you after delivery . And you will get every important shipping status by email.



FAQ

1. Czy oferujecie usługi OEM ?

Przyjmujemy zlecenia OEM dla wszystkich naszych hełmy Produkcjon linie, łącznie z logo klienta i etykiety. Po wielu latach badań i rozwoju, jesteśmy pewni, że możemy się spotkać wszystko Państwa wymagania. my również potężne R & amp; D możliwości , Po prostu powiedz nam swoje pomysły, nasz R & amp; D team może przekształcić swój pomysł janto wyroby z betonu i pomóc przechodzą względnych norm badań, zapewnić gładko masowa produkcja, a także pomóc osiągnięcia maksymalizacji zysku,

2. Czy oferujecie ODM usług?

Tak, Aby zaspokoić potrzeby różnych klientów, zazwyczaj możemy reinwestować 20% naszego rocznego dochodu dla rozwój nowych produktów, Obsługiwane przez zespół 15-20 wysoko wykwalifikowanych inżynierów, możemy zaprojektować i opracować nowe formy publiczne o każdej porze roku. Około 5 do 6 Nowe modele są uwalniane co miesiąc, które zawsze stają się coraz bardziej popularne po starcie.

3. Można podać małą ilość zamówienia? Tak my trzymać niektóre zapasy z pełnym kolorze sposoby dla zaspokoić swoją różnorodność potrzeb, możemy przyjąć do mieszania kolorów z małą Ilościami.

4. Jaki jest Twój Zasady próbka ?

Oferta pobierane próbki w zależności od wymagań klientów. Próbki będą wysłane do Ciebie w ciągu 24 godziny Po potwierdzeniu zamówienia (Jeśli bez logo), Próbki są dostarczane przez kurierów z frachtu zebrać,

5. Jak zagwarantować klientom interesy?

Mamy 360 stopień Zasady gwarancji:

a. Po zatwierdzeniu próbki, zanim złożyć zamówienie i zapłacić za depozyt, serdecznie zapraszamy do złożenia wizyty na naszych fabryk, jesteśmy pewni, że będzie być pod wielkim wrażeniem tego, co mamy i co możemy zrobić,

b. Przed dostawa, wspieramy naszych klientów w celu ustalenia osoby trzeciej do kontroli jakości towarów, W przypadku masowej produkcji nie jest taki sam, jak zatwierdzony próby, będzie w pełni bierzemy odpowiedzialności.

do. Jeśli nie będziemy wysyłać na czas, będziemy nadrobić swoje straty.

Mamy pielęgnować każdą klientów, co klienci mogą korzystać z usługi VIP w dowolnym momencie.

6. Czy można zrobić niestandardowego opakowania do mojego produktu?

Tak, pudełko Kolor można drukować z logo i języka lokalnego.

7. Co to jest metoda wysyłki oferujecie?

A. Do próba Kolejność, jak używamy kuriera DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS. DHL jest naszą wolą. ty może także zorganizować przesyłania dalej wybierać dobra od nas. my również Towar wysyłamy przez porcelanową poczta dla klientów Brazylii i Rosji, to jest łatwe do odprawy celnej,

B. Dla ogromnej porządku, morze ładunek jest najlepszym wyborem. konstrukcja SAFETY pracownika kask , Kask przemysłowych CE EN397