

Najnowsze lekkiej konstrukcji przemysłowych kask z wizjerem gogle

Nine color ways



HELMETS

AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Modelu Nr	AU-M02 Kask ochronny budowlane
Zewnętrzne materiał	ABS/PP Powłoki
Wewnętrznego materiał	PU Do góry okładziny, nylon paski zawieszenie Systemu
Pałak	PE Polietylen
Lampa Krojeniuowy Systemu	Zewnętrzne Nylon 4.1 Lampa Klipy
Stoper do uszu	30-35 dB NRR słuchu Obrońca
Twarz Maska	PC z tworzyw sztucznych też: / PC z tworzyw sztucznych Okulary / Żelazko siatki
Kolor	Czerwony, żółty, Niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny, biały, różowy
Rozmiar i głowy Obwód	51-62 cm
Waga	375 (g) (ear Mufki są Nr zawarte w dostawie)
Otwory wentylacyjne	10 powietrza Wentylacja z aluminium / nylon siatki
Technologia	Wstrzyknięcia
Certyfikacja	CE CS 12492 / 397
Próbki czas	3-7 Praca dzień

Akcesoria do przyłbic	dopełnienie i wyprania, Teton pasek na kask i standardowe klamry ITW, regulacja blokady głowicy kask pasek podziału
Opakowania Szczegóły	1. PP Torba, PE Torba, Zespół cieśni kanału nadgarstka karty, Kolor pudełko i na zamówienie jest z zadowoleniem.
	2. Pudełko tekturowe opakowania poza

Dostępne akcesoria kask:

- 1) Budowy bezpieczeństwa kask z LED światła: Źródło światła led.
- 2) Budowy kask z ochrona słuchu i przystawki lampy: Stoper do uszu Dobra izolacja akustyczna,Przyciągaj lampy siatki żelaza.
- 3) Kask ochronny budowlane z tworzyw sztucznych daszek Zestaw jest zgodny z naszym specjalny Ochraniacz osłona przeciwsłoneczna i ucha: Też: Z tworzywa sztucznego z oko Ochrony,Stoper do uszu Dobra izolacja akustyczna.



SAFETY HELMET



Helmet accessories available

Safety helmet with LED light.

AU-M02 white
Red
Yellow
Orange
Blue
Green
black
Led light headlamp led light



Safety helmet with ear protection and mesh faceshield

AU-M02 white
Red
Yellow
Orange
Blue
Green
black
earmuff good sound insulation
faceshield iron mesh



Safety helmet with plastic visor

The set is compatible with our special visor and earmuff.
AU-M02 white
Red
Yellow
Orange
Blue
Green
black
Visor plastic with eye protection
earmuff good sound insulation



Qkrócony-ReLease Ratchet Idjuster

Nowe i zastrzeżonych systemu ustawienia rozmiar N do zapewnia dokładne i wygodne w noszeniu.




QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

(G)Białe TBył RRAVO (F)To□

Model głowy została przeprowadzona zgodnie z ISO/DIS 6220 standardowych i utrzymania 90% szybkość montażu.



GETTING THE RIGHT FIT

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



NYlon ZPułapka & (C)Hin ZPułapka

Zamierzał ograniczyć ryzyko utraty kasku podczas upadku, po stronie pasek regulacji pomocy z zainstalowanego.



NYLON STRAP & CHIN STRAP

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



Zczęsto Washable Preklamy

Ergonomiczne wewnętrzna wyściółka zapewnia komfort i trwałość.



SOFT WASHABLE PADS

washable and interchangeable sweat band.

Pz tworzyw sztucznych REFLEKTOR LED KLIPY□

Tworzywo ABS, bardzo łatwo trzymać lampę.



PLASTIC CLIPS FOR LED HEADLAMP

ABS material, very easy to hold the lamp.

Zwiele (F)lub (E)armuff IND MZapytaj[]

CE oznaczenie standardowych nauszników, NRR 28 dB Ochrony powierzchni tarcza ze stali nierdzewnej drutu siatki twarz.



SLOT FOR EARMUFF AND MASK

CE standard ear protector ,NRR 28DB
Stainless mesh face shield
Full face protection



Zakres stosowania Hełmy ochronne:

Produkcji energii elektrycznej, Żelazko Wieża, BTS, Górnictwa węgla kamiennego, Pracujesz w wysokości, Przemysł petrochemiczny rafinacji, ropy i gazu, hydraulik, podnieś konserwacji, Urządzenia mobilne Konserwacja, Obsługę techniczną statków powietrznych, Pulpy i papieru, Lądowa, Morze Rescue, Czyszczenie dachu, Pieszne wycieczki...

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Pakiet: Budowa kask

Elementy w kartonie: 12 szt/karton

Wymiary opakowania: 73 X 58 X 35 cm

Waga brutto: 6.50 kg

Rodzaj opakowania: 1szt/PP worek wth palety kolorów, 12 szt brązowy karton

Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Nasze laboratorium testowego:

Do produkcji wysokiej jakości kasków, aby dowiedzieć się nie tylko z teorii projektowania, ale także do poczynienia postępów w wynikach badania! W związku z tym nasze fabryki wyposażone w profesjonalne laboratorium badawcze, że każdy projekt jest praktycznym i dostępne! Nasz standardowy test jest bardziej rygorystyczne niż wymagania odpowiedniego świadectwa, w związku z tym możemy obiecać model, że z pewnością możemy przetestować odpowiednich osób trzecich!



Fabryka Zdjęcia:

Procedura produkcji kasku jest jak poniżej:

Sitowym → PC na blistrze oprzyrządowania → Produkcji PC blister → Upraw wykopół dziurę → EPS surowców w ramach różnych gęstości → EPS-formy obróbki → kask w warsztacie formy → w maszyny rozdmuchowe → Formy obróbki → proces produkcji form → półprodukt w kasku formy → IQC inspekcji → kask, szlifowanie → Dopełnienia wewnętrznej produkcji → Warsztat wtrysku tworzyw sztucznych → Linia montażowa → w opisie → opakowania → Magazyn → zainstalowanych liczników.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing process



semi-finished In-mold helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters