

Nowy przyjazd AU-M11 ochrony bezpieczeństwa, kask, kask w Colliers '



Model Nie.	AU-M11 Z bezpieczeństwem Kask
Zewnętrzny materiał	ABS Muszla
Wewnętrzny materiał	PU szczyt okładziny, nylon ramiączka zawieszenie System
Opaska	PE Polietylen
Lampa Krojeniowy System	Zewnętrzny Nylon 4.1 Lampa klipy
ochraniacz uszu	30-35 dB NRR przesłuchanie Ochraniacz
Twarz Maski	PC Plastikowy ujednolaczenie / PC Plastikowy okulary/ żelazo siatka

Kolor	Czerwony, żółty, Niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny, biały, różowy
Rozmiar / Kierownik obwód	51-62 cm
Waga	470 (g) (ucho mufy są Nie zawarte w dostawie)
otwory wentylacyjne	10 powietrze wentylacja z aluminium/ nylon siatka
Technologia	Zastrzyk
Orzecznictwo	CE PL 12492 / 397
Próbka czas	3-7 Pracujący dzień
części kasku	Demontowany wyściółka dostosowanie zamka głowy, Teton pasek kask standardowe ITW Klamra kask pasek dzielnik
Opakowania Szczegół	1. PP torba, PE torba, Bolący guz karta, Kolor skrzynka oraz na zamówienie jest mile widziana.
	2. Karton opakowania z zewnątrz

Akcesoria dostępne kask:

- 1) kask z lampką LED: lampa LED. Wentylator może być chargeing
- 2) kask z ochrony słuchu i zatrzasnąć lampę: ochraniacz uszu dobra izolacja akustyczna,Przystawki lampę siatka żelaza.
- 3) kask z plastikowym daszkiem Zestaw jest kompatybilny z naszych specjalny daszek i ucho protector: ujednolaczenie Z tworzywa sztucznego oka Ochrona,ochraniacz uszu dobra izolacja akustyczna.



Quick-reLease ratchet idjuster:

Nowe i ustawienia systemowe własności rozmiar N up zapewnia dokładne i wygodne w noszeniu.



(G)Etting TOn rRAVO (F)To:

Zagłówek zostały przeprowadzone zgodnie z normą ISO / DIS 6220, a także utrzymują 90% prędkości zgromadzenia.



nYlon Zpułapka & (C)Hin Zpułapka:

Ograniczają ryzyko utraty kasku podczas upadku, pomocy regulacji pasek boczny z poprawna.



Zoft Washable Preklamy:

Ergonomiczna wewnętrzna wyściółka zapewnia komfort i trwałość.



PPlastikowy Zaciski diody reflektorów w:
Materiał ABS, bardzo łatwo trzymać lampę.



Złącze (F) lub (MI) armatura iND mZapytać się:

Oznakowanie CE standardowe ochroniacze słuchu, NRR 28dB Drut ze stali nierdzewnej osłona twarzy siatka zabezpieczająca twarz.



W zakresie stosowania kasków ochronnych:

Produkcja energii elektrycznej, Żelazo Wieża, BTS, Wydobywanie węgla, Praca na wysokości, petrochemiczny rafinacja Morskie ropy naftowej i gazu, utrzymanie hydraulik, winda, Urządzenia mobilne Utrzymanie, obsługę techniczną statku powietrznego, Pulpy i papieru, infrastruktura lądowa, Morze Ratować, czyszczenie dachu, Turystyka piesza...

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Opakowanie: kaski

Pozycje w kartonie: 12 szt / karton

Opakowaniowe o wymiarach 73 x 58 x 35 cm

Ciężar całkowity: 6,50 kg

Rodzaj opakowania: 1 szt / PP worek WTH paleta kolorów, 12 kawałek tektury brązowe

Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag with color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Nasze badania laboratoryjne:

Do produkcji wysokiej jakości kasków, aby dowiedzieć się nie tylko z teorii projektowania, ale także czyni postępy od wyniku badania! Dlatego nasz zakład wyposażony profesjonalnego laboratorium badawczego, że każdy projekt jest praktyczny i dostępny! Nasz standardowy test jest bardziej rygorystyczne niż wymagania odpowiedniego świadectwa, dlatego możemy obiecać model, który z pewnością możemy przetestować odpowiednią osobę trzecią!



Fabryka zdjęć:

Procedura produkcji kasku jest jak poniżej:

Silk ekran →. PC Blister Tooling. →. Produkcja PC blistrze →. Przyciąć wykopał dziurę →. EPS surowiec pod różnej gęstości →. Obróbka EPS forma →. hełm w warsztacie pleśni →. w maszynach do formowania →. Obróbka pleśń →. Proces produkcji form →. półprodukt w kasku pleśni →. Kontrola IQC. →. kask, szlifowanie →. Wewnętrzna wyściółka z produkcji →. Warsztat wtryskowy z tworzywa sztucznego →. Linia montażowa →.w opisie →. opakowania →. magazyn →. zainstalowane liczniki.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing process



semi-finished In-mold helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters