

Biały na rowerze w kasku, road bike pro, Kolarstwo
kaski BM07

HAVE YOU SEEN THIS HELMET?



NEW



Weight: 256g
Size: S/M;M/L;L/XL

**WHOLESALE THIS HELMET WITH CAUTION,
IT WILL LET YOU
MAKE TOO MUCH MONEY !!**

GLOBAL SALES

<http://www.aurorasport.com/>

Professional helmet manufacturers

Opis kaski fajny rower dla dorosłych:

- Kask rowerowy MTB silne, który jest szczególnie zjazdowe.
- Duct trójwymiarowy projekt: ten projekt jest bardzo aerodynamicznego współczynnika jest mały, w trakcie jazdy, ludzie noszą bardziej cool.
- Technologia in-mold, Kiedy kask przez uderzenie, uniform cały hełm siły.
- Wysokiej jakości eco przyjacielski wysokiej odporne na temperaturę komputera powłoki.
- Wysoka gęstość czarny materiał EPS jest importowany z amerykańskich,
- Akcesoria rowerowe: regulowany pasek z domem; Regulacja tylnego zamka; cool zatrzymujące owady nie wygodne poduszki;
- Certyfikat: CE-EN1078 certyfikat dla ochrony przed uderzeniem.

Specyfikacja kaski rowerowe marek:

Nr kat.	AU-BM07 kaski rowerowe marek
Materiał	Pianki EPS & PC powłoki Dwuosobowy w pleśni technologia
Certyfikacja	CE EN1078
Otwory wentylacyjne	30 otwory wentylacyjne
Kolor	PANTONE, dostosowane
Obwód głowy/rozmiar	(54-58CM) S/M M/L (58-62CM)
Waga	270g
Przykładowy czas	7 dni
MOQ	300pcs
Szczegóły pakietu	Worek PP + indywidualnych kolor opakowania opakowania + mastercarton

Szczegóły zdjęcia kaski rowerowe marek:

















Akcesoria dostosowane:

Do tej pory mamy już produkcji i eksportu różnego rodzaju hełmy dla ponad 24 lata. Można kupić Najnowszy projekt jakości kasków tutaj, a także spersonalizować własne projekty, ponieważ możemy zapewnić silne wsparcie R & D. Oferujemy różnych opcji dla usługi niestandardowe, że można wybrać hełm inny kolor, inny kolor, usługi niestandardowe LOGO, projekt wewnętrzny owijek, przegroda kolor, inny pasek kłamra kolor, i możemy zapewnić różne głowy regulator nawet inny kolor dla osłona przeciwsłoneczna.

NYLON WEBBING					
	PLA2001	PLA2135	PLA2008	PLA2057	PLA2191
	PLA2081	PLA2020	PLA2242	PLA2179	PLA2106
PLA2051	PLA2012	PLA2148	PLA2304	PLA2204	
PLA2034	PLA2041	PLA2273	PLA3880		

					LOGO STICKER

LINING						
	PLA6000	PLA6010-10	PLA6211-02	PLA6325-08	PLA6317	PLA6520

DIVIDER (1)						
	-111	-36	-116	-119	-00	-120
DIVIDER (2)						
	-01	-07	-107	-114	-36	-111
	-116	-106	-117	-113	-105	-110
-00	-115	-109	-112	-104		

						STRAP BUCKLE
-114	-36	-107	-07	-106	-01	
-113	-104	-117	-115	-116	-00	
-112	-111	-109				

BUCKLE						
	-105	-106	-01	-107	-07	-114
-110	-104	-116	-117	-106	-112	
-115	-111	-00	-109	ITW	MAGNET	

SIZE ADJUSTMENT					
	PLA5022	PLA5073	PLA5285	PLA5406	PLA5663
PLA5058	PLA5127-00	PLA5127	PLA5388-13	PLA5388-01	

					VISOR
PLA1213-00	PLA1213	PLA0481-18	PLA0481	PLA0083-09	
PLA0267	PLA0267-07	PLA0872A	PLA0872-113	PLA0083	

Packaging informacji

Elementy w kartonie: 12 szt/karton

Pakiet Wymiary: 73 X 58 X 35 cm

Waga brutto: 6.50 kg

Rodzaj opakowania: 1szt/PP worek wth pole koloru, 12 sztuk w kartonie brązowy

Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Obwód głowy znajomość wspinaczka kask:

Europejski model głowy:

Owalne w kształcie kasku jest przeznaczony dla rider głowy z wymiar, który jest znacznie dopasowanie dla Europejczyków.

Ogólny model głowy:

Ogólny model głowy jest przeznaczona do rider głowy z wymiar, który jest nieco dłuższy od przodu do tyłu niż jego pomiaru na boki.

Azjatycka głowy:

A okrągły kształt kasku jest zaprojektowany dla rider głowy z wymiar, który jest condierably nadające się do Azjatów.



Nasze laboratorium testowego:

Mimo, że mają za co elementy niezbędne do zwiększenia struktury ciała w konstrukcji, ale nadal Używamy profesjonalnego sprzętu do kontroli wszystkich aspektów naszego produktu! Nasze zaawansowane własne laboratorium testowania został zbudowany zgodnie z EN1078, EN12492 i CPSC, EN397 wymagania testowe itp. Przed naszym masowej produkcji lub wysłać go do badania organizacji firm, sprawdź jakość samych siebie i upewnij się, są one kwalifikowaną!

Our In-house Testing Lab



Certyfikacji:

Poniżej znajduje się nasz certyfikat: mamy ISO9001, CE dokumenty, listów patentu, i mamy nasze własne laboratorium, aby pewnie każdy nasz produkt może spełniać wymagania testowania



Procedura produkcji kask jest jak poniżej:

sitowym → PC na blistrze oprzyrządowania → PC blister produkcji → Przycinanie wykopał dziurę → EPS surowca przez różnych gęstości → Oprzyrządowania w mold EPS → kask w formy warsztatowe → maszyny w formy → w pleń narzędzia → proces produkcji w formy → półprodukty w formy kask → IQC inspekcji → kask, szlifowanie → produkcja wewnętrzna wyściółka → Warsztat wtrysku tworzyw sztucznych → Linia montażowa → do etykietowania → pakowania → Magazyn → zainstalowanych liczników.



Dlaczego warto wybrać nas?

- bo mamy tak wiele korzyści
- Jakość: z ścisłego zarządzania jakością i najwyższej jakości produkty
- OEM & ODM: Świadczymy usługi OEM i ODM dla klientów
- Zespół R & D: Z zespołem profesjonalnych i silny rozwój techniczny
- Cena: Mamy własną linię produkcyjną, aby obniżyć cenę do minimum
- Patent: Nieustannie wprowadzamy produkty opatentowana technologia
- Usługi: Doskonały serwis, zadowolenie klienta tak



QUALITY

With strict quality management system and first-class products



OEM&ODM

We can provide OEM and ODM service for customers



R&D TEAM

With professional and strong technical development team



PRICE

We have our own production line, to reduce the price to a minimum



PATENT

We constantly introduce patented technology products



SERVICE

Perfect after-sales service, so customer satisfaction

Dostawy ekspresowe:

International express, air transport of goods & sea are all well organized here!
You can choose any possible transport, which you want and we will do our best to help!
We have built long-term relationships with various shipping companies and forwarders, all our efforts are aimed at providing the best shipping experience for our customers! Choose us and you will be safe all the time!

SHIPPING

