

## Nasze Usługi

Przyjmujemy zlecenia OEM dla wszystkich naszych hełmy produkcjon linie, łącznie z logo klienta i etykiety. Po wielu latach badań i rozwoju, jesteśmy pewni, że możemy się spotkać wszystko twoje wymagania:

- 1, techniki projektowania.
- 2, dostosować rozmiar & amp; Kolory & amp; wzory.
- 3, dostosowane logo.
- 4, dostosowane kolorowe pudełko opakowanie.
- 5 dostosowane naklejki.
- 6, dostosowane tag hang, ręczny, PE torba plastikowa część klamry.

## Zaletą rowerów Cycling Helmet:

1. Trójwymiarowa konstrukcja kanału: Ten projekt jest bardzo aerodynamiczny współczynnik oporu powietrza jest mała, w trakcie jazdy, ludzie noszą bardziej cool,
2. w technologii IML: bezszwowe, kiedy kask wpływu, cała siła hełm jednolity,
- 3.Thicken PC powłoki, ochrona będzie gwałtownie wzrosła.
- 4.High gęstość materiału szare EPS, niska waga, odporność na wstrząsy, zapewniają niezawodną ochronę.
- 5.with Patent Regulacja headlock klamra, PA pasy, poduszki zmywalnych
- 6.Lining Pad wyposażony w technologię prasowania na gorąco.
7. Certyfikat: CE-EN1078 certyfikat ochronę przed uderzeniami,

## Specyfikacja rowerów Cycling Helmet:

Pozycja	zadowolony	opcjonalny
Nazwa 1.Produkt	Kask rowerowy rowerze	Casual kask, kask wyścigowy, drogi rower kask,
2.Model Ilość	AU-BM02	
3.Material	EPS liner shell + PC w technologii formy	EPS szary materiał, EPS + Kask ABS, regulowan
4.Color		dowolny kolor Pantone
5. Waga	260g	
6.Head Obwód	S / M: 54-58cm, M / L (58-62 CM)	Standardowy rozmiar dla dorosłych lub dzieci ro
7.Logo	naklejka	Drukowanie, znak wodny, wymiana ciepła, etc.
8.MOQ	1000szt	
9.Carton Rozmiar	65cm * 57cm * 46cm	72cm * 59cm * 57c
10.Packing	1szt / ppb / wewnętrzna skrzynka	10szt mistrzem CTN
11.Price Term	KIESZONKA NA ZEGAREK	
Metoda 12.Shipping	Drogą morską lub powietrzną	wyrazić
13.Payment Regulamin	Paypal	T / T, Western Union, L / C
czas 14. Sample	4-7 dni	po otrzymaniu swoje dane przykładowe
15.Production czas oczekiwania	20-30 dni ok	po potwierdzeniu do próbek pre-produkcji, a tak
16.Gender	Dla obu płci	
Rynek 17.Main	Europa, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada.	

międzynarodowy standard jakości 18.Our	<p>ASTM F1447-06  ASTM F1952-09  ASTM F1492-08  ASTM F1898-08  ASTM F1163-04a  ASTM F2040-11  ASTMF1045-2007  CPSC 1203  PN-EN1078: 2012  PN-EN1080: 1997 + A1: 2002 + A2: 2005  PN-EN1384: 1997 + A1: 2002  PN-EN1077: 2007  BS EN1385-1998 + A1: 2005  EN ISO10256: 2003  AS / NZS2063-2008 + A1: 2009  AS / NZS3838: 2006</p>
19.Our Siła	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pełne zestawy testów certyfikatu</li> <li>2. Szybkie czyni próbkę</li> <li>3. Dobra cena z pierwszej klasy jakości</li> <li>Żywotność 4. Trwałość i długi czas</li> <li>5. Wysoki efekt w zakresie ochrony</li> <li>6. Dostawa na czas</li> </ol>

## zdjęcie produktu







### **Standardowe głowy manekina**

Europejski głowy manekina:

Owalnym kształcie kask jest przeznaczony do głowy jeźdźca w wymiarze, który jest znacznie dopasowanie dla Europejczyków.

Generic Model głowy:

Ogólny model głowy kask jest przeznaczony do głowy jeźdźca w wymiarze, który jest nieco dłuższy od przodu do tyłu, niż jego pomiaru z boku na bok.

Asian model głowy:



Okrągły kształt kasku jest przeznaczony do głowy jeźdźca z wymiarem, który condierably nadające się do Azji.

# Helmet Shape 101



## European Headform

A long Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably longer front-to-back than its side-to-side measurement.

## Intermediate Oval

An intermediate Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

## Asian head form

A Round Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which has an equally long front-to-back measurement as side-to-side measurement.

składniki [Kask rowerowy rowerze](#)

### **Liniowiec:**

Większość wkładki kasku wykonane są ze spienionego polistyrenu pianki producentów rowerów kask. W momencie uderzenia, wkładka rozprasza siłę uderzenia, aby chronić swoją głowę. Upewnij się, że wkładka dopasowuje się do głowy i wygodnie, że nie jest uszkodzony lub wgnieciony.

### **Muszla:**

Większość kaski rowerowe są pokryte plastikową skorupą kasku trzymać razem w katastrofie, zapewniają odporność na przekłucie i pozwalają hełm do ślizgania się na uderzenia (w celu ochrony głowy i szyi). Upewnij się, że powłoka jest nienaruszona iw dobrym stanie.

### **Wentylacja:**

Otwory Helmet zwiększyć przepływ wiatru nad głową, utrzymanie się chłodniejsze i bardziej komfortowo podczas jazdy. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej masz otwory, chłodnica będziesz.

### **ramiączka:**

Znajdź system pasków kask, który jest wygodny i łatwo dostać się do iz. Należy również upewnić się, że pasuje do Twojego stylu jazdy - beefy na trudnym terenie i górskich szlaków, lżejsze i chłodniejsze do wyścigów drogowych. Wypróbuj kilka różnych systemów, zanim zdecydujesz się na jeden.

### **Port włosów:**

Te kaski pochodzą z paskiem wzór rowerowych kasków wyścigowych, które może pomieścić ponytails

### **Regulacja Fit**

Bez względu na rozmiar, prosta regulacja może dostosować dopasowanie. Prawie wszystkie kaski oferują wewnętrzny pierścień uniwersalny-fit zaklejaną (rozmiar uniwersalny) i regulowane ramiączka. Czasami niektóre hełmy, włączając hełmy niektórych dzieci, nadal oferują szeroki wybór klocków nadających się do wykonania tego zadania.

Aby ustawić dopasowanie najpierw poszerzyć pierścień zaklejaną przed złożeniem kask na głowie. Kiedy kask jest na swoim miejscu, osiągnąć za głowę i dokręcić pierścień (przez naciśnięcie suwaka lub przekręcając tarczę) aż do uzyskania dobrego dopasowania.

Po prawej: Kask jest poziom


Dobrym dopasowany kask powinien MTB kaski Sprzedaż być wygodny, ale nie irytująco napięty.

Powinien siedzieć poziom na głowie (nie odchylił do tyłu) z przednią krawędzią nie więcej niż 1 cal powyżej brwi. Czołe powinny być chronione. Wciśnij hełm z boku na bok iz powrotem do przodu. Jeśli kask przesuwają się wyraźnie, ustaw pierścień zaklejaną (lub podkładki) w Snug dopasowanie.

Źle: Kask jest przechylony do tyłu

Następnie, klamry i dokręcić Chinstrap. Przesunąć się na przedniej krawędzi hełmu, a nawet w tylnym brzegu. Jeśli kask przesuwają się znacząco w obu kierunkach, dokręcić Chinstrap i spróbuj ponownie.

Dostosuj paski wokół obu uszu, aby osiągnąć komfortowe dopasowanie. Wreszcie, z chinstrap ugięły, otwórz usta. Jeśli kask nie naciskać na czoło, jak to zrobić, należy dokręcić dalej i powtórzyć. Tylko nie zacisnąć pasa nadmiernie i stworzyć dyskomfort.



Oferujemy szeroki zadzwonił terminów płatności. Można wybrać najlepszą metodę wypełniania płatności. W celu poprawy efektywności wysyłki & amp; obniżyć koszty, zbudowaliśmy długotrwały związek z międzynarodowych firm przewozowych & amp; duże środki wysyłki. W zależności od ilości zamówienia kask & amp; Wymagania wysyłki, możemy zapewnić Państwu najlepszą propozycję & amp; assistance.Make każdy krok z nami bezpieczne & amp; zadowolona!

### PAYMENT

- We accept T/T ,Western Union or Paypal before production
- If buyers have any problems about payment , please contact us ASAP



### SHIPPING

- 3-15 working days since payment receipt (based on actual quantity)
- Tracking No. will be sent to you after delivery . And you will get every important shipping status by email.



informacje o firmie

Shenzhen Aurora Sports Ltd powstała w roku 2012, ponad 22-letnie doświadczenie.

Ekspert w produkcji wszystkich rodzajów kasków dla różnych dyscyplin sportowych.

Doskonała jakość, przystępna cena, szybka dostawa czyni nas się bardzo dobrą opinią wśród naszych klientów.

Ekspert w OEM i ODM zamówienia. Nasz wykwalifikowany R & amp; D team oferuje jedną usługę kompleksowej obsługi klientów na całym.

99% eksportu i naszym głównym rynkiem jest Ameryka Północna, Europejska, Australia, Japonia itd. Zapytanie jest bardzo mile widziany, a my postaramy się wszystko, aby pomóc zbudować solidną rynek.

Szukamy długoterminowych relacji i się wygrać wygrać sytuacji. Inmold odkryte hełmy deskorolka dorosłych

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <http://www.helmetsupplier.com>