лучшим пожарным спасательные шлем, защитный шлем для светодиодные фары, AU-M02

Характеристики шлем безопасности:

Модель Нет.	AU-M02 шлем безопасности поставщик Китай
внешний материал:	ABS / PP Оболочка
внутренний материал:	прибыль на акцию пена
Повязка на голову	ЧП полиэтилен
Лампа Раскроечное система	внешний нейлон 4.1 Лампа клипсы
протектор уха	30-35 дБ NRR слух протектор
Лицо маска	ПК пластик неоднозначности / ПК пластик очки/ железо меш
Цвет	Красный, желтый, Синий, зеленый, оранжевый, черный, белый, розовый
Размер / Head Периметр	51-62 см
Масса	375 (г) (ухо халявы находятся Нет входит в комплект поставки)
вентиляционные отверстия	10 воздух вентиляция с алюминий / нейлон меш
Технологии	впрыскивание
сертификация	CE CS 12492 / 397

Образец время	3-7 За работой день
MOQ	200 PCS
упаковка подробно	1. PP мешок, ЧП мешок, бурсит большого пальца стопы карта, Цвет коробка а также индивидуальный дизайн является приветствуется.
	2. коробка упаковка Внешняя часть

Спецификация лучшим пожарным шлемом света:

В качестве источника света	схемы освещения	Яркость	Интенсивность	Расстояние	Свет времени
белый	Высокая	168 лм 30 часов	4270 кд	110 м 30 ч	30 (з)
	средний	76 $ 55 ч	1970 кд	65 м 55 часов	55 ч
	Низкий	11 лм 120 часов	310 кд	9 м 120 часов	120 ч
	СОС	17 лм	на	на	на
красный	Высокая	на	на	8 м 80 (ч)	80 ч
	строб	на	на	на	на
Все вышеперечисленное тестируются на 100% реальное & Amp; ампер; ампер; достоверность					

♦ Размер: 62 * 37 * 48 мм
♦ Вес нетто: 50 г (без батареи)
♦ Источник света: Cree холодный белый R3 & Amp; ампер; ампер; Ø5mm Красный (Ультра ясно)
♦ Trail: Spot / смешанный / флуд
♦ Сопротивление падение 1,5-3 м
♦ Номинальное напряжение: DC 4.5 V
♦ Совместимые батареи: 3 батарейки AAA
♦ Материал корпуса: привозная PC
♦ Водонепроницаемость: IPX6 (водостойкий)



GETTING THE RIGHT FIT

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.

QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

Область применения лучшего пожарного шлема света:

Производство электрической энергии, железная башня, БПС, добыча угля, работа на высоте, нефтехимической переработки, морских месторождений нефти и газа, водопроводчика, техническое обслуживание лифта, мобильных устройств техническое обслуживание, техническое обслуживание воздушных судов, целлюлозно-бумажной промышленности, гражданской инфраструктуры, спасателя, чистка крыши, Пешие прогулки ...

Упаковка информация

Коробка пакет был разработан специально для безопасности шлем, который может быть в значительной степени сохранить пространство и защитить шлем. 18шт / CTN коробка цвета: 26 * 21.5 * 11.5cm mastercarton: 80 * 45 * 44см 20ft Нагружаемость: 2500pcs

Наша тестовая лаборатория:

Несмотря на то, мы рассмотрели все необходимые элементы для усиления конструкции кузова в дизайне, но мы все еще используем профессиональное оборудование для проверки всех аспектах нашего продукта! Наши передовые лабораторные испытания в доме был построен в соответствии с EN1078, EN397, EN12492, CPSC и т.д. требований к испытаниям. До нашего массового производства или отправить его на сторонних организации тестирования, мы проверяем качество сами & Amp; убедитесь, что они квалифицированы!

Аттестация:

Ниже наш сертификат: мы имеем ISO9001, патент письма, CE документы, и мы имеем нашу собственную лабораторию, чтобы убедиться, каждый наш продукт может удовлетворять требованиям испытаний

CERTIFICATE / AUTHENTICATION

Процедура производства шлема, как показано ниже:

шелкография → PC блистер производство оснастки → ПК блистер → Обрезка землянку отверстие → EPS сырья с различной плотностью → EPS в формовании инструменты → шлем в пресс-форме мастерская → в пресс-форме машины → в пресс-форме оснастки → в пресс-форме производства процесса → полуфабрикат в пресс-форме шлем → IQC осмотр → шлем шлифование → внутреннего производства отступа → Литье пластмасс под давлением цеха → сборочной линии → внутри маркировки → упаковки → → складскими установлены счетчики.