

Подробный описание конструкций шлемов:

Модель №	AU-M02 Строительные шлемы
Внешний материал	PP Shell
Внутренний материал	Система подвески с 4 очками мягкие внутренние прокладки
повязка на голову	PE полиэтилен
Лампа перевозка системы	Внешний нейлон 6.6 зажимы лампы
Наурева	30-35 дБ NRR Защитник слуха
Медицинская маска	ПК ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЗАКОН
Цвет	Красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, черный, белый, розовый
Размер/окружность головы	51-62см
Масса	375 г (ушные муфты и глаза глаз не включены)
Вентиляционные отверстия	10 Вентиляция воздуха с алюминиевой/ нейлоновой сеткой
Технология	Инъекция
Сертификация	CE EN397
Образец времени	3-7 Рабочий день
части шлема	Съемная и стиральная прокладка , регулировка блокировки головки, ремешок для шлема Tetoron, стандартная пряжка ITW, разделитель ремешка шлема
Детализация упаковки	1. pp мешок, пакет с латерий, блистерная карточка, цветная коробка и индивидуальная разработка приветствуется. 2. Картонная упаковка снаружи

Доступны аксессуары для хвостов дизайнера:

- 1) Безопасный шлем со светодиодным светом: фара AA/AAA Светодиодный свет.
- 2) Безопасный шлем с защитой ушей и сеткой личинга:

Прочная оболочка наушников изготовлена из высокого воздействия материала ABS. Дополнительные мягкие подушки для ушей обеспечивают вам максимальную уплотнение, комфорт и полную защиту слуха. Он подходит для людей, которые работают на высоком шумном рабочем месте.

- 3) Безопасный шлем с пластиковым козырем:

-Новая система монтажа козырька изготовлена из поликарбоната и позволяет двум позициям: вверх верхней части шлема и положения вниз.

- Поликарбонатная конструкция устраняет окисление и потерю традиционных монтажных винтов.

- Расширенная защита поверхности лица

- Оборудован защитной пленкой для удаления перед использованием.

-Сертифицированный CE EN166, Anti-Fog, антикременная.

Подробные изображения защитного шлема:



HELMETS

AU-MO2

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Nine color ways



Black color

White

Navy blue pantone 7689 C

Pink pantone 806

Red pantone 185 C

Lime green pantone 375 C

Yellow pantone 3965 U

Orange pantone 165 C

Grey pantone 432 C



Наш лучший защитный шлем о продаже хорошо вентилируется с PP Shell и поставляется с 4 - точечной системой подвески лямы. Шлем поставляется с 4 зажимами, несущими внешние фары, новую систему регулировки размера Up-N-Down с центральным храповым колесом и двумя боковыми крыльями для пальцев для окончательной подгонки. Мы предоставили девять цветов для вашего выбора: белый, красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, черный, серый, розовый. Шлем поставляется с десятью воздушными приемами, которые обеспечивают эффективное охлаждение и вентиляцию. Воздухотворение на внешней оболочке оснащено защитной алюминиевой противоиintrузионной решеткой, которая предотвращает въезд мусора в шлем. Если для электрика, который хочет выполнять функцию защиты изоляции, материал потребления может быть изменен в нейлон.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.



Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Удобная посадка с различными головами:

Настройка с помощью быстросоразрешки, новая и запатентованная система регулировки размера Up-N-Down обеспечивает наиболее точную и удобную посадку.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Площадь шлемов безопасности применения:

Выработка электроэнергии, железная башня, станция BTS, добыча угля, работы на высоте, нефтехимическое переработку, оффшорное нефть и газ, сантехник, техническое обслуживание канатной дороги, техническое обслуживание мобильных заводов, техническое обслуживание самолетов, мякоть и бумага, гражданская инфраструктура, морская помощь, очистка крыши, пешие походы.

Доступны аксессуары для шлема:

- 1) Безопасный шлем со светодиодным светом: светодиодный фонарь.
- 2) Безопасный шлем с защитой ушами и сеткой личинга: Научная мука хорошая звуковая изоляция, железная сетка.
- 3) Безопасный шлем с пластиковым козырьем. Набор совместим с нашим специальным козырьевым и эрадочным: козырьковым пластиком с защитой глаз, наушниками хорошей звуковой изоляции.



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.



Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.



Conform to the standard :
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-07
CE EN 166:2002-04
Certified by:
UL **QIN** **CE** 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.



Conform to the standard :
CE EN 1731:2006F
ANSI Z87.1-2003
Certified by:
UL **INSPEC** **CE** 0194

Earmuff:

Прочная оболочка наушников изготовлена из высокого воздействия материала ABS. Дополнительные мягкие подушки для ушей обеспечивают вам максимальную уплотнение, комфорт и полную защиту слуха. Это подходит для людей, которые работают на высоком шумном рабочем месте.

Щит лица:

Этот щит для лица оснащен защищенными шлемами, и он широко используется при резке, шлифовании, строительстве и механической промышленности. Сырье с ультрафиолетовой защитой импортируется из компании Bayer of Germany. Вам доступно 1 мм и 1,5 мм.

Щит лица:

Железная сетчатая щит обеспечивает большую защиту для головы, лица и слуха. Легко установить или установить.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH

CE
EN 166

CE
EN 174



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	78 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement

MODEL : 3A

Step 1
Undone the plastic button on the light head

Step 2
Open the battery case as picture shown

Step 3
Note the "+" and "-" of battery

Step 4
3 AAA dry battery or rechargeable battery

Step 5
Put the battery as the picture shown

Step 6
Fasten battery case

Battery Replacement

MODEL : 1A

Step 1
Undone the plastic button on the light head

Step 2
Open the battery case as picture shown

Step 3
Note the "+" and "-" of battery

Step 4
1 AA dry battery or rechargeable battery

Step 5
Put the battery as the picture shown

Step 6
Fasten battery case

Знание окружности головы лучшего альпинистского шлема:

Европейская головная форма:

Овальный шлем предназначен для головы гонщика с измерением, которое значительно подходит для европейцев.

Общая головная форма: с

Общий шлем Headform предназначен для головы наездника с размером, который немного длиннее спереди на спинку, чем его измерение от стороны в сторону.

Азиатская головная форма:

Круглый шлем предназначен для головы наездника с измерением, которое заботливо подходит для азиатов.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Сертификация:

Ниже приведен наш сертификат: у нас есть ISO9001, Patent Patent, документы CE, и у нас есть собственная лаборатория, чтобы убедиться, что каждый наш продукт может соответствовать требованиям тестирования


CERTIFICATE



Процедура производства шлема, как показано ниже:

Экран шелка → ПК с блистером Инструмент → ПК Производство блистера → Торжковое отверстие для вырыва → Сырье EPS с различной плотностью → EPS в Сборка → внутренние маркировка → Упаковка → Склад → Установленные счетчики.

Production Procedure



Доставка экспресса:

Международный экспресс, воздушный груз и морской транспорт все могут быть хорошо организованы здесь! Вы можете выбрать все возможные транспорты, которые вы хотите, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам! Мы уже установили долгосрочные отношения с различными судоходными компаниями и агентом по судоходству, все наши усилия направлены на предоставление вам лучшего опыта доставки! Выберите нас, будет легко держать шлемы в безопасности все время!