

Новое прибытие AU-M02 Работник по уходу за деревьями [Поставщик защитников шлема в Китае](#)

Преимущества этого защитного шлема:

1. Это супер-светлый и хорошо проветриваемый.
2. Три балла дизайна подвесной системы.
3. Технология впрыска: сгущайте оболочку, может легко сохранить небольшой камень и удар от макушки.
4. Высококачественная оболочка EPS+PP.
6. Аксессуары: регулируемый ремешок для подбородка с пряжкой с быстрым выпуском; регулировка задних замков; Прохладные удобные прокладки.
7. Сертификация: CE-CPSC-ASTM-AS/NZS-TUV-EN397 Сертифицировано для защиты от удара. Новое прибытие AU-M02 Аналогичный уход за деревьями Сертификат Сертификата CE.

Особенности продукта

1. Утолщите оболочку PP, защита будет резко увеличена.
2. Легкий вес, ударная сопротивлене, обеспечивает надежную защиту.
3. С помощью пряжки для регулировки головы, PA Websempre, моющихся прокладков.
4. Подкладка, оснащенная технологией горячего давления.
5. Мы являемся прямым производителем шлема, с независимыми возможностями исследований и разработок. [Китайский поставщик шлема](#) Обеспечить сотни шлема типа, например, защитный шлем, скалолочный шлем.

Prduct Picture (защитный шлем)

Helmet accessories available

aurora helmet with plastic visor
The set is compatible with our special visor and earmuff.

AU-M02	white Red Yellow Orange Blue Green black
Visor	plastic with eye protection
earmuff	good sound insulation



aurora helmet with LED light.

AU-M02	white Red Yellow Orange Blue Green black
Led light	headlamp led light



aurora helmet with ear protection and mesh faceshield

AU-M02	white Red Yellow Orange Blue Green black
earmuff	good sound insulation
faceshield	iron mesh



Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Информация о продукте

Вещь	Особенность	По желанию
1. Имя продукта	защитный шлем	Служба безопасности работников телекоммуникации, защитный шлем, защитный шлем, нефтяной шлем, защитный шлем, защитный шлем, защитный шлем, производитель шлема Китая
2. Модель номер	AU-M02	
3. Материал	ABS/PP Shell+ PU Padding+ System System	Регулировка, нейлоновый ремешок подбородка и пряжка ITW, система вентиляции серебряной сетки, два слота для монтажной защиты слуха. EPS+PC INMOULD Шлем, регулируемый ремешок для подбородка с пряжкой с быстрым выпуском; регулировка задних замков; Прохладные удобные прокладки
4. Сертификат	EN 397	
5. Колора	Белый черный красный зеленый оранжевый синий желтый серого розовый	
6.	М (51-62 см)	стандартный размер взрослого или размер детей
7.logo	наклейка печати, водяной знак, теплопередача и т. Д.	
8.моq	500 шт	Каждый цвет не менее 300 шт.
9. Условия оплаты	PayPal T/T, Western Union, L/C	
10. Размер картона	73*58*35 см	
11. Упаковка	12шт/CTN	10pcs Master Ctn
12. ПРИНАЦИЯ	Брызги	

13	По морю или по воздуху	выражать
14. Пример времени	4-7 дней	После того, как мы получим ваш образец
15 Производство времени выполнения	20-30 дней ок	Приблизительно после вашего подтверждения образцов предварительного производства, а также в соответствии с количеством заказа

Strictly QC before shipment



PRO. Q.C. SYSTEMS
Asia – Europe – America

e-mail: technical@proqc.com.hk
<http://www.proqc.info>

Final Inspection Report		No.: GZHGI302003863CE		
RESULTS				
Based upon the results presented, the inspected lot is judged to have been:	PASS	REJECTED	PENDING	
	√			
INSPECTION CHECK POINTS				
	CHECK POINTS	OK	NOK	COMMENTS
1	PACKING	√		
1.1	Export carton size	√		
1.2	Export carton CBM	√		
1.3	Carton Gross Weight	√		
1.4	Carton Net Weight	√		
1.5	Quantity per export carton	√	12	
1.6	Unit packing: The unit is put in a pp bag and then packed in the color box.	√		
1.7	Color box printing, with logo	√		
	Model number	√		
	Product feature in Italian/Spanish/English	√		
	CE mark	√		
	Warning mark	√		
	Manual	√		
	Made in China label	√		
	EAN barcode.	√		
Is a barcode scanner available? (YES/NO)	√			
Rating labels stuck on the unit	√			
Production date on the EPS liner	√			

Компоненты шлема

Вкладыш:

Большинство шлемов изготовлены из расширенной полистирольной пены. При ударе лайнер рассеивает силу удара, чтобы защитить вашу голову. Убедитесь, что лайнер удобно подходит для вашей головы и не поврежден и не вмят.

Оболочка:

Большинство велосипедных шлемов покрыты пластиковой оболочкой, чтобы удерживать шлем вместе в аварию, обеспечивают устойчивость к проколам и позволяют шлему скользить при ударе (для защиты головы и шеи). Убедитесь, что оболочка нетронута и в хорошей форме.

Вентиляция:

Вентиляционные отверстия для шлема усиливают ветровое покрытие над головой, сохраняя вас прохладнее и удобнее, когда вы ездите. В целом, чем больше у вас вентиляционных отверстий, тем прохладнее вы будете.

Ремни:

Найдите систему ремней шлема, которая удобна и легко входит и выходит из. Также убедитесь, что он соответствует вашему стилю верховой езды - мускулистое для грубых местности и горных троп, легче и прохладнее для дорожных гонок. Попробуйте пару разных систем, прежде чем вы решите одну.

Порт для волос:

Эти шлемы поставляются с дизайном ремня, в котором размещаются хвостики.



Why choose aurora?

1. Real factory with machines and skilled workers.
2. Experienced staffs in foreign trade
- 3 We can accept small order ODM and OEM order
- 4 High level quality, with CE/EN1078 certification
- 5 Competitive price and fast delivery, all shipping method are accepted
- 6 Vary payment term method, LC TT Western Union or Paypal, please contact us ASAP
- 7 It is our will to grow bigger with our customers together

“Testing Procedures”



The Impact force detected



Field of Vision Testing


Every manufacturing steps at AURORA follows adhere to strict quality parameters and focus on quality throughout the each stagesinvolved. All raw material and semi finished goods at AURORA pass strict quality control. The finished product, helmets at Aurora is then tested and qualified to export to the world.



Static Stability Testing



Head type detection



Head Circumference Testing



Conditioning Tests



Shock Absorbing Capacity



dynamic strength test

SHIPPING

