

Новое поступление защиты AU-M02 безопасности, шлем, шлем на Colliers '1

Nine color ways



HELMETS

AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Модель Нет.	AU-M02 Безопасность Шлем
внешний материал	ABS / PP Оболочка
внутренний материал	PU Вверх вагонка, нейлон ремни подвеска система
Повязка на голову	ЧП полиэтилен
Лампа Раскроечная система	внешний нейлон 4.1 Лампа клипсы
протектор уха	30-35 дБ NRR слух протектор
Лицо маска	ПК пластик неоднозначности / ПК пластик очки/ железо меш
Цвет	Красный, желтый, Синий, зеленый, оранжевый, черный, белый, розовый
Размер / Head Периметр	51-62 см
Масса	375 (г) (ухо халявы находятся Нет входит в комплект поставки)
вентиляционные отверстия	10 воздух вентиляция с алюминий / нейлон меш
Технологии	впрыскивание
сертификация	CE CS 12492 / 397
Образец время	3-7 За работой день
шлем части	съемные и моющиеся обивка, регулируемый замок головы, Tetoron шлем ремешок, стандартная ITW пряжка, шлем ремешок делитель

упаковка подробно

1. РР мешок, ЧП мешок, бурсит большого пальца стопы карта, Цвет коробка а также индивидуальный дизайн является приветствуется.
2. коробка упаковка Внешняя часть

аксессуары шлем в наличии:

- 1) Защитная каска со светодиодной подсветкой: светильник света водить,
- 2) Защитная каска с защитой уха и защелкнуть лампу: протектор уха хорошая звукоизоляция,Привязка лампы железная сетка,
- 3) Защитная каска с пластиковым козырьком Набор совместим с нашими специальный козырек и ухо протектор: Disambiguation Пластик с глазом Защита,протектор уха хорошая звукоизоляция,



SAFETY HELMET



Helmet accessories available

Safety helmet with LED light.

AU-M02 white
Red
Yellow
Orange
Blue
Green
black
Led light headlamp led light



Safety helmet with ear protection and mesh faceshield

AU-M02 white
Red
Yellow
Orange
Blue
Green
black
earmuff good sound insulation
faceshield iron mesh



Safety helmet with plastic visor

The set is compatible with our special visor and earmuff.
AU-M02 white
Red
Yellow
Orange
Blue
Green
black
Visor plastic with eye protection
earmuff good sound insulation



Quick-peLase patchet A такжеadjuster:

Новые и фирменная система настройки размера N вверх обеспечивает точную и удобно носить.




QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

(Г)Этинг ТОн pRAVO (F)Это:

Муляж головы была проведена в соответствии с ISO / DIS 6220 стандарта и поддерживать 90% от скорости Ассамблеи.



GETTING THE RIGHT FIT

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



Нилон Словушка & Amp; (С)Нin Словушка:

Предназначен для ограничения риска потери шлема во время падения, помощи регулировки боковой ремень с правильными.



NYLON STRAP & CHIN STRAP

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



Счасто Washable пОбъявления:

Эргономичная внутренняя обивка для комфорта и долговечности.



SOFT WASHABLE PADS

washable and interchangeable sweat band.

пластик Клипах Светодиодные фары:

Материал ABS, очень легко держать лампу.



PLASTIC CLIPS FOR LED HEADLAMP

ABS material, very easy to hold the lamp.

Сземельный участок (F)или (E)armuff A такжеСеверная Дакота МПросить:

Маркировка CE стандартные средства защиты органов слуха, NRR 28dB Сетка из нержавеющей стали защитная маска лица защитить,



SLOT FOR EARMUFF AND MASK

CE standard ear protector ,NRR 28DB
Stainless mesh face shield
Full face protection



Область применения защитных шлемов:

Производство электрической энергии,Железо башня,БТС,Добыча угля,Работа на высоте,нефтехимический рафинирование, Морской добычи нефти и газа, содержание сантехник, лифт,Мобильные устройства Обслуживание,Техническое обслуживание воздушных судов,Целлюлозно-бумажное,Гражданская инфраструктура,Море спасание,очистка крыши,Пеший туризм...

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Пакет: шлемы

Детали в коробке: 12 шт / коробка

Размеры упаковки: 73 x 58 x 35 см

Вес брутто: 6,50 кг

Тип упаковки: 1 шт / PP мешок WTH палитра цветов, 12 шт картонный

Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag with color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Наша тестовая лаборатория:

Для производства высококачественных шлемов, чтобы узнать не только из теории дизайна, но и добиться прогресса от результата тестирования! Поэтому наш завод оснащен профессиональной испытательной лабораторией, что каждая конструкция является практичным и доступным! Наш тестовый стандарт является более строгим, чем требования соответствующего сертификата, поэтому мы можем обещать модель, которую мы можем, конечно, проверить соответствующую третью сторону!



Фабрика фотографий:

Процедура Производство шлема, как показано ниже:

Шелкография → PC блистер инструменты → Производство ПК блистере → Стор вырыли яму → EPS сырья при различной плотности → обработка EPS-формы → шлем в мастерской прессформы → в формовочных машинах → Mold обрабатывающий → Процесс производит пресс-формы → полуфабрикат в шлеме пресс-формы → осмотр ВКК → шлем, шлифовка → Внутренняя прокладка производства → пластиковые семинар инъекции → сборочной линии → в описании → упаковка → склад → установленные счетчики.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing process



semi-finished In-mold helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters