

## Альпинизма каска, вне дверь рок шлем AU-M02



### Спортивный шлем спецификации:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Модель №                           | AU-M02 Скалолазание Шлем   |
| Внешние материал:                  | ABS/PP Оболочка  |
| Внутренние материал:               | EPS Пена   |
| Оголовье                           | PE Полиэтилен  |
| Лампа Для раскроя выкройки Системы | Внешние Нейлон 4.1 Лампа Клипы                                     |
| Ухо протектор                      | 30-35 дБ NRR слух Протектор  |
| Лицо Маска                         | PC пластик значения / PC пластик очки / Утюг Сетка                 |
| Цвет                               | Красный, желтый, Синий, зеленый, оранжевый, черный, белый, розовый |
| Размер/руководитель по периметру   | 51-62 см   |
| Вес                                | 375 (g) (уха муфты являются Нет входит в комплект поставки)        |
| Вентиляционные отверстия           | 10 воздуха вентиляция с Алюминий / нейлон Сетка                    |
| Технология                         | Иньекция   |
| Сертификация                       | CE CS 12492 / 397  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Пример время    | 3-7 Работа день   |
| МОQ             | 200 ПК  |
| Упаковка деталь | 1. PP мешок, PE мешок, Бурсит большого пальца стопы карты, Цвет Коробка и Пользовательские Дизайн Это приветствовали. |
|                 | 2. Картон Упаковка за пределами   |

## Спецификация Открытый спорт переносные лампы:

| Источник света | Схемы освещения | Яркость         | Интенсивность | Расстояние от | Светлое время |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Белый          | Высокая         | 168 lm 30 часов | 4270 cd       | 110 м h 30    | 30 (h)        |
|                | Средний         | 76 \$ 55 h      | 1970 cd       | 65 m 55 часов | 55 h          |
|                | Низкая          | 11 lm 120 часов | 310 cd        | 9 m 120 часов | 120 h         |
|                | №               | 17 lm           | на            | на            | на            |
| Красный        | Высокая         | на              | на            | 8 m 80 (h)    | 80 h          |
|                | Строб           | на              | на            | на            | на            |


Все выше проверяются на 100% реальный & ампер; АМП; точность

- ◆ Размер: 62 \* 37 \* 48 мм
- ◆ Нетто вес: 50 г (без батареи)
- ◆ Источник света: кри прохладный белый R3 & ампер; АМП; Ø5мм красный (ультра ясно)
- ◆ Тропа: Spot/смешанная/наводнение
- ◆ Сопротивление падение 1,5-3 м
- ◆ Номинальное напряжение: DC 4.5 V
- ◆ Совместимые аккумуляторы: 3 батарейки типа AAA
- ◆ Материал корпуса: импортированные PC
- ◆ Водонепроницаемый: IPX6 (водостойкий)

## В деталях фотографии Спортивный переносных ламп.







## **GETTING THE RIGHT FIT**

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



## **QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER**

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.



### **NYLON STAP & LEATHER CHIN STRAP**

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



### **COMFORTABLE RAPID ABSORPTION ANTIBACTERIAL POLYESTER INNER PADS**

Polyester provides greater freshness, odor elimination, integrity and preservation of material, and reduction of washing frequency.

#### **Области применения защитных шлемов:**

Производство электрической энергии, башня железа, BTS, добыча угля, работа на высоте, нефтехимической переработки, оффшорные нефти и газа, сантехник, Обслуживание лифта, мобильных устройств обслуживание, техническое обслуживание самолетов, целлюлоза и бумага, гражданской инфраструктуры, море, спасения, Очистка кровли, Пешие прогулки...

## Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

### Упаковка информация

Поле пакет был разработан специально для защитный шлем, который можно значительно сэкономить пространство и защитить шлем. 18pcs/ctn цвет коробки: 26 \* 21,5 \* 11.5 см  
mastercarton: 80 \* 45 \* 44 CM 20 ft нагрузочная: 2500pcs



18pcs/ctn

color box: 26\*21.5\*11.5cm

mastercarton: 80\*45\*44CM

20ft Loadability: 2500pcs



The pack box was designed especially for safety helmet which can be greatly to save the space and protect the helmet.

### **Нашей тестовой лаборатории:**

Несмотря на то, что мы рассмотрели все элементы, необходимые для укрепления структуры тела в дизайне, но мы все еще используем профессиональное оборудование для проверки всех аспектов нашего продукта! Наши передовые собственные лаборатории тестирования был построен согласно требованиям испытаний и т.д., EN1078, EN12492, CPSC, EN397. Перед нашей массового производства или отправить его к сторонней организации и тестирования, мы проверить качество сами и убедитесь, что они являются квалифицированными!



## Our In-house Testing Lab



### Сертификация:

Ниже приведен наш сертификат: у нас есть ISO9001, Жалованные грамоты, документы, CE, и у нас есть наши собственные лаборатории, чтобы сделать уверен, что каждый наш продукт может удовлетворить требования к испытаниям



**Шлем производства процедура является как ниже:**

шелкография → PC блистер инструменты → PC блистер производство → обрезка вырыли отверстия → EPS сырья, различной плотности → EPS в формы инструмента → шлем семинар в плесень → в плесень машины → в формы инструмента → в плесень производства процесс → полуфабрикатов в плесень шлем → Фотобарабаны инспекции → шлем шлифовальные → внутренняя обивка производство → пластиковые инъекций семинар → сборочной линии → inside маркировки → упаковки → склад → установлены счетчики.

