Новое поступление AU-M11 защита безопасности, шлем, шлем у Коллидистов



Модель Нет.	AU-M11 Безопасность Шлем
Внешний материал	Пресс Оболочка
Внутренний материал	ПУ верхняя Накладки, нейлон ремни приостановка Система
Повязка на голову	Пропитывать Полиэтилен
Фонарь Для резки шаблона Система	Внешний Нейлон 4.1 Фонарь Клипы
Ушной протектор	30-35 дБ NRR слушание Протектор
Лицо Маска	ПК пластик неоднозначность ПК пластик очки/ железо сетка
Цвет	Красный, желтый, Синий, зеленый, оранжевый, черный, белый, розовый

Размер / голова периметр	51-62 см
Вес	470. (г) (ухо муфты являются Нет включен в доставку)
Вентиляционные отверстия	10. воздуха вентиляция с участием алюминий / нейлон сетка
Технологии	Инъекция
Сертификация	СЕ. Выделять 12492. / 397.
Образец время	3-7. Работающий день
Части шлема	Съемные и моющиеся прокладки, регулировка блокировки головки, ремешок для шлема Tetoron, стандартная пряжка ITW, делитель ремня шлема
Упаковка деталь	1. РР сумка, Пропитывать сумка, Бунион карта, Цвет коробка и индивидуальный дизайн является приветствован. 2 Картон упаковка вне

Доступны аксессуары для шлема:

- 1) Безопасный шлем со светодиодным светом: Световенный светильник светодиодныйОтказ Вентилятор может быть зарядкой
- 2) Безопасный шлем с защитой ушей и защелкнуть лампу: Ушной протектор хорошая звуковая изоляцияСПривязывать лампу железная сеткаОтказ
- 3) Безопасный шлем с пластиковым козырьком Набор совместим с нашими Специальный забрал и ушной защитник: Неожиданность Пластиковый с глаз ЗащитаСУшной протектор хорошая звуковая изоляцияОтказ



Q.uick-ротсолить ратак ИДжустер:

Новые и запатентованные настроек системы Размер N UP обеспечивает точное и удобное для ношения.



(Г)Эфир ТОн рРаво (Е)Это:

Заголовье выполнена в соответствии со стандартом ISO / DIS 6220 и поддерживает 90% скорости сборки.



N.ylon. С участиемловушка & С)Хин С участиемловушка:

Предназначен для ограничения риска потери шлема во время осени, на корректировку бокового ремешка на корректировку с правильным.



С участиемoft. Вареньеошеломленный пОбъявления:

Эргономичная внутренняя прокладка для комфорта и долговечности.



ппластик Зажимы светодиодные фары:

Материал ABS, очень легко держать лампу.



С участиемземельный участок (E)или (E)Armuff. ИПоведение М.Просить:


CE Маркировка стандартных ушных протекторов, NRR 28 дБ Из нержавеющей стали проволочная сетка для лицаОтказ



Поле применения защитных шлемов:

Производство электрической энергииСЖелезо БашняСВТЅ.СДобыча угляСРабота на высотеСНефтехимический рафинирование, оффшорное нефть и газ, сантехник, подъемное обслуживание,Мобильные устройства техническое обслуживаниеСТехническое обслуживание самолетаСПульпа и бумагаСГражданская инфраструктураСМоре СпасатьСЧистка крышиСПеший туризм...

Area of application safety helmets



Sea rescue

Roof Cleaning

Hiking

Пакет: шлемы

Pulp&paper

Предметы на коробку: 12 шт. / Коробка

Civil infrastructure

Размеры упаковки: 73 х 58 х 35 см

Вес брутто: 6,50 кг

Тип пакета: 1 шт. / РР Сумка WTH Цветовая палитра, 12 шт. Коричневый картон


Packaging



Items per Carton: 12 Pieces/Carton Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Наша тестовая лаборатория:

Для производства высококачественных шлемов, чтобы узнать не только от теории дизайна, но и добиться прогресса в результате тестирования! Поэтому наша фабрика оснащена профессиональной лабораторией для тестирования, что каждый дизайн является практичным и доступным! Наш тестовый стандарт более строгин, чем требования соответствующего сертификата, поэтому мы можем обещать модель, которую мы можем, безусловно, тестируем соответствующую третьей стороне!

Our In-house Testing Lab





Заводские фотографии:

Производственная процедура шлема является ниже:

Шелковый экран → ПК блистерная инструментария → Изготовление волдырь ПК → Урожай вырыл → EPS Сырье под разной плотностью → EPS-плесень → Шлем в семинаре плесени → в формовочных машинах \rightarrow Плесень механическая обработка \rightarrow Пресс-форма Производится процесс \rightarrow Полуфабрикат в шлеме пресс-формы → IQC инспекция → Шлем, шлифование → Внутренняя прокладка производства → Мастерская пластикового впрыска → Сборная линия →в описании → упаковка → склад → Установленные счетчики.

Production Procedure

