

İnşaatların Detay Açıklaması Kasklar:

Model No.	AU-M02 İnşaat Kaskları
Harici malzeme	PP kabuğu
İç malzeme	4 noktalı süspansiyon sistemi yumuşak iç pedler
baş bandı	Pe poliethene
Lamba Taşıma Sistemi	Harici naylon 6.6 lamba klipsleri
Kulaklık	30-35dB NRR işitme koruyucusu
Yüz maskesi	PC Plastik Vizör/ PC Plastik Gogle/ Demir Kafesi
Renk	Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu, siyah, beyaz, pembe
Boyut/kafa çevresi	51-62cm
Ağırlık	375 g (kulak muffs ve göz kalkanları dahil değildir)
Havalandırma	10 alüminyum/ naylon ağ ile hava ventilasyonu
Teknoloji	Enjeksiyon
Sertifika	CE EN397
Örnekleme süresi	3-7 İş Günü
kask parçaları	Çıkarılabilir ve yıkanabilir dolgu , Kafa Kilidi Ayarı, Tetoron Kask Kayışı, Standart ITW TÜKLEME, Kask Kayışı Bölücü
Paketleme detayı	1.PP çantası, PE çantası, blister kartı, renk kutusu ve özel tasarım memnuniyetle karşılanır. 2. Dışarıda karton paketleme

Tasarımcı Hard Hats Aksesuarları Mevcut:

1) LED ışığı ile güvenlik kaskı: far AA/AAA LED ışığı.

2) Kulak koruması ve örgü yüzü güvenlik kaskı:

Dayanıklı kulaklık kabuğu, yüksek darbeye dayanıklı ABS malzemesinden yapılmıştır. Ekstra yumuşak kulak minderleri size maksimum conta, konfor ve tam işitme koruması sağlar. Yüksek gürültülü işyerinde çalışan insanlar için uygundur.

3) Plastik vizörlü güvenlik kaskı:

-Yeni vizör montaj sistemi polikarbonattan yapılmıştır ve iki pozisyona izin verir: kaskın üstü ve aşağı çalışma pozisyonu.

- Polikarbonat yapısı, geleneksel montaj vidalarının oksidasyonunu ve kaybını ortadan kaldırır.

- Genişletilmiş yüz yüzey koruması

- Kullanmadan önce kaldırılacak koruyucu bir film ile donatılmıştır.

-Sertifikalı CE EN166, FOG önleyici, çizilmiş anti-çizilmiş.

Koruyucu kaskın detay resimleri:

HELMETS

AU-MO2
Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.
ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK

Safety helmet
Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification
Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Nine color ways



Black color

White

Navy blue pantone 7689 C

Pink pantone 806

Red pantone 185 C

Lime green pantone 375 C

Yellow pantone 3965 U

Orange pantone 165 C

Grey pantone 432 C

En çok satış emniyet kaskımız PP kabuğu ile iyi havalandırılmıştır ve 4 noktalı dokuma süspansiyon sistemi ile birlikte gelir. Kask, dış farlar taşıyan 4 klips, merkezi bir mandal tekerleğine sahip yeni bir n-aşağı boyut ayar sistemi ve nihai bir uyum için iki yan parmak itme kanatçıkları ile birlikte gelir. Seçiminiz için dokuz renk sağladık: beyaz, kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, mavi, siyah, gri, pembe. Kask, verimli soğutma ve havalandırma sağlayan on hava girişi ile birlikte gelir. Dış kabuk üzerindeki hava girişleri, kask içine enkaz girmeyi önleyen koruyucu alüminyum anti-intrikasyon ızgarası ile donatılmıştır. Eğer bir yalıtım koruma fonksiyonuna sahip olmak isteyen elektrikçi için, alım malzemesi naylon olarak değiştirilebilir.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.



Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.



Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Çeşitli kafalarla rahat uyum:

Hızlı sürüm mandal ayarlayıcı, yeni ve tescilli UP-N-down boyut ayar sistemi en hassas ve konforlu uyumu sağlar.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Uygulama Güvenliđi Kaskları:

Enerji üretimi, demir kulesi, BTS istasyonu, kömür madenciliđi, yükseklikte çalışma, petrokimya rafine, açık deniz petrol ve gaz, tesisatçı, teleferik bakımı, mobil tesis bakımı, uçak bakımı, kağıt hamuru ve kağıt, sivil altyapı, deniz kurtarma, çatı temizliđi, yürüyüş..

Mevcut kask aksesuarları:

- 1) LED ışığı ile güvenlik kaskı: far LED ışığı.
- 2) Kulak koruması ve örgü yüzlü güvenlik kaskı: Earmuff iyi ses yalıtım, yüzlü demir ağı.
- 3) Plastik vizörlü güvenlik kaskı Set özel vizörümüz ve kulaklık ile uyumludur: göz korumalı vizör plastik, kulaklık iyi ses yalıtım.



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.



Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting , grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.



Conform to the standard :
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-07
CE EN 166:2002-04
Certified by:
UL **QIN** **CE** 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.



Conform to the standard :
CE EN 1731:2006F
ANSI Z87.1-2003
Certified by:
UL **INSPEC** **CE** 0194

KULAKLIK:

Dayanıklı kulaklık kabuğu yüksek darbeye dayanıklı ABS malzemesinden yapılmıştır. Ekstra yumuşak kulak minderleri size maksimum conta, konfor ve tam işitme koruması sağlar. Yüksek gürültülü işyerinde çalışan insanlar için uygundur.

Yüz Kalkanı:

Bu yüz kalkan güvenlik kaskları için takılmıştır ve kesme, öğütme, binada ve mekanik endüstride yaygın olarak kullanılır. UV korumalı hammadde, Almanya Bayer Şirketi'nden ithal edilmektedir. Sizin için 1 mm ve 1,5 mm kalınlığında mevcuttur.

Yüz Kalkanı:

Demir Mesh Yüz Kalkanı, kafa, yüz ve işitme için büyük bir koruma sağlar. Kurulumu veya yüklenmesi kolay.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH

CE
EN 166

CE
EN 174



Two colors:
smoke, clear





Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	166 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	76 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



Battery Replacement

MODEL : 3A

Step 1
Undone the plastic button on the light head



Step 3
Note the "+" and "-" of battery



Step 5
Put the battery as the picture shown



Step 2
Open the battery case as picture shown



Step 4
3 AAA dry battery or rechargeable battery



Step 6
Fasten battery case



Battery Replacement

MODEL : 1A

Step 1
Undone the plastic button on the light head



Step 3
Note the "+" and "-" of battery



Step 5
Put the battery as the picture shown



Step 2
Open the battery case as picture shown



Step 4
1 AA dry battery or rechargeable battery



Step 6
Fasten battery case



En iyi dağcılık kaskının baş çevre bilgisi:

Avrupa Headform:

Oval şekilli bir kask, Avrupalılar için önemli ölçüde uygun bir boyuta sahip bir binicinin kafası için tasarlanmıştır.

Jenerik kafa formu: C

Genel bir kafa biçimi kaskı, yan yana ölçümünden biraz daha uzun bir boyuta sahip bir sürücünün kafası için tasarlanmıştır.

Asya Headform:

Yuvarlak şekilli bir kask, bir binicinin başı için Asyalılara uygun bir boyuta sahip bir boyta tasarlanmıştır.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Sertifika:

Aşağıda sertifikamız: ISO9001, Mektuplar Patent, CE belgelerimiz var ve her ürünümüzün test gereksinimlerini karşılayabileceğinden emin olmak için kendi laboratuvarımız var

CERTIFICATE



Kask üretim prosedürü aşağıdaki gibidir:

İpek ekran → PC blister takımlar → PC blister üretimi → Kesme kazma deliği → EPS Hammadde farklı yoğunlukla → EPS İÇİN KULLANIM İÇİN KULLANIM → Kalıplı Makineler → Kalıplı Takım → Mold Makineler Süreci → Yarı Üstün Talmat → Plastik Üretim → IQC INTER ÜRETİM → IQC INTER Üretim → Montaj hattı → İç etiketleme → Paketleme → Depo → Kurulu sayaçlar.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

Teslimat Express:

International Express, Hava Yk ve Deniz Tařımacılıęı burada iyi dzenlenebilir! İstedięiniz her olası ulařımı seęebilirsiniz ve size yardımcı olmak iin elimizden geleni yapacaęız! Zaten farklı nakliye řirketleri ve nakliye acentesi ile uzun vadeli bir iliřki kurduk, tm abalarımız size en iyi nakliye deneyimini sunmayı amalıyor! Bizi seęin, kaskları her zaman gvende tutmak kolay olacaktır!