

[Sıcak Satış Yeni Tasarım kask AU-M02, Çin güvenlik kaskı tedarikçileri](#)

yapılar kask Detay açıklaması:

A
U
M
0
2
k
a
s
k
i
n
i
n
f
o
r
m
a
c
ı
n
d
e
r
i
l
m
i
s
t
ir

d
s
N
a
y
b
a
n
c
a
r
r
i
h
a
m
s
a
s
k
e
m
p
e
r
r
b
r
b
5
d
b
N
R
K
u
g
k
m
k
k
o
r
r
u
y
u
c
u
p
C
p
a
s
t
k
g
g
e
y
k
y
N
C
C
a
n
k
k
g
g
g
g
e
y
D
e
m
r
r
g
a

k
r
m
z
r
S
a
r
r
m
a
v
i
r
y
e
s
R
e
h
k
r
u
n
c
u
s
i
y
a
h
b
e
y
a
z
r
p
e
m
b
e
B
o
y
u
5
I
B
a
s
c
m
e
v
r
e

B
7
5
g
k
u
a
k
m
a
n
s
o
n
a
r
v
e
g
g
o
r
t
r
u
k
a
k
a
n
v
a
r
d
r
r
d
e
g
r
d
a
h
r
r
l
h
a
v
a
h
a
v
a
h
a
n
d
r
r
r
e
g
r
r
e
g
r
u
m
i
n
y
u
m
n
a
y
o
n
a
e

1.
p
p
ç
a
n
t
a
y
p
E
ç
a
n
t
a
.
k
a
b
a
r
ç
i
k
k
a
r
t
y
r
e
n
k
k
u
t
u
p
a
r
e
n
z
e
m
e
a
g
i
t
a
y
o
d
d
u
g
u
n
u
k
a
r
s
i
l
a
d
i
.
2.
k
u
t
u
p
a
k
e
t
l
e
m
e
d
i
s
i
n
d
a

Mevcut tasarımcı Sabit Şapka Aksesuarlar:

- 1) LED ışık ile kask: Far AA / AAA led ışık.
- 2) kulak koruma emniyet kask Yama yüz kalkanı:

kulak susturucusunu dayanıklı kabuk yüksek darbe dışında yapılır dayanıklı ABS material.The ekstra yumuşak kulak yastıkları, maksimum mühür sağlamak konfor ve tam işitme protection.It uygundur yüksek gürültülü işyerlerinde çalışan insanlar için.

- 3) plastik siperliği ile emniyet kask:

- Yeni vizör montaj sistemi polikarbonattan yapılmış ve iki pozisyon olarak tanır: kask ve Aşağı çalışma pozisyonunun üst UP-on.
- Polikarbonat yapı oksidasyon ve geleneksel montaj vidaları kaybını ortadan kaldırır.
- Genişletilmiş yüz yüzey koruma
- Bir koruyucu film ile donatılmış kullanımdan önce temizlenmelidir.
- Sertifikalı CE EN166, buğu önleyici, anti-çizik.

Koruyucu kask detay resimler:

Nine color ways



HELMETS

AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Bizim top satmak Kask iyi PP kabuğu ile havalandırılır ve ile birlikte geliyor 4 nokta dokuma askı sistemi. kask dış farlar taşıyan 4 klipler, yeni ile geliyor Up-N-merkezi kilit çarkı ve yanıl iki Kahrolsun boyut ayarlama sistemi parmak nihai uyum için winglets itin. Biz seçim için dokuz renk sağlad: BEYAZ,KIRMIZIYELLOW,PORTAKAL,YEŞİL,MAVİ,SİYAH,GREY,PEMBE. kask etkin soğutma sağlamak ve on hava girişleri ile birlikte geliyor havalandırma. Dış kabuk üzerinde hava girişleri koruyucu ile donatılmıştır alüminyum, anti-kask içine enkaz girişini engelleyen saldırı ızgara. için ise bir yalıtım koruma fonksiyonu olmasını istediğiniz elektrikçi, malzeme alımı naylon dönüştü olabilir.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Çeşitli başkanları ile rahat uyum:

hızlı çıkarma cırcır ayarlayıcı, Yeni ve patentli Up-N-Aşağı boyut ayarlama sistemi en hassas ve rahat bir oturuş sağlar.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Uygulama güvenlik kaskları Alanı:

Güç üretimi, Demir kule, BTS istasyonu, Kömür madenciliği, yükseklikte Çalışma, petrokimya inceltme, Offshore petrol ve gaz, Tesisatçı, Teleferik bakım, Mobil bitki bakım, Uçak bakımı, Selüloz ve amp; kağıt, sivil altyapı, Deniz kurtarma, çatı Temizleme, Yürüyüş..

Mevcut Kask aksesuarları:

- 1) LED ışık ile kask: far led ışık.
- 2) kulak koruma emniyet kask Yama yüz kalkanı: Kulaklık iyi bir ses yalıtımı, Yüz kalkanı demir kafes.
- 3) plastik siperliği ile emniyet kask set ile uyumludur bizim özel vizör ve kulaklık: güneşlik göz plastik koruma, Kulaklık iyi bir ses yalıtımı.



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.



Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.



Conform to the standard :

ANSI Z87.1-2003

CSA Z94.3-07

CE EN 166:2002-04

Certified by:

UL CE 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.



Conform to the standard :

CE EN 1731:2006F

ANSI Z87.1-2003

Certified by:

UL INSPEC CE 0194

KULAKLIK:

kulak susturucusunu dayanıklı kabuk yüksek darbe dışında yapılırdayanıklı ABS malzeme. Ekstra yumuşak kulak yastıkları, maksimum mühür sağlamak konfor ve tam işitme koruması. Bu uygundur yüksek gürültülü işyerlerinde çalışan insanlar için.

YÜZ KALKANI:

Tyüzü kalkanı kask için takılan, ve Bu yaygın kesme kullanılan öğütme, bina ve mekanik sanayi. hammadde UV koruması Bayer firmasından ithal edilmektedir Almanya. 1 mm ve 1,5 mm kalınlığında olan sizin için kullanılabilir.

YÜZ KALKANI:

Demir örgü yüz kalkanı, baş için büyük bir koruma sağlar Yüz ve işitme. Kolay kurulum veya yükleme.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	76 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement MODEL : 3A

Step 1 Undone the plastic button on the light head



Step 3 Note the "+" and "-" of battery



Step 5 Put the battery as the picture shown



Step 2 Open the battery case as picture shown



Step 4 3 AAA dry battery or rechargeable battery



Step 6 Fasten battery case



Battery Replacement MODEL : 1A

Step 1 Undone the plastic button on the light head



Step 3 Note the "+" and "-" of battery



Step 5 Put the battery as the picture shown



Step 2 Open the battery case as picture shown



Step 4 1 AA dry battery or rechargeable battery



Step 6 Fasten battery case



En iyi dağcılık kask baş çevresi bilgisi:

Avrupa kafa formu:

Bir Oval şekilli kask oldukça uygun bir boyutu olan bir binicinin kafası için tasarlanmıştır Avrupalılar için.

Genel kafa formu: c

Genel bir kafa formu kask ön-arka yan-yan ölçümü biraz daha uzun bir boyuta sahip bir binicinin kafası için tasarlanmıştır.

Asya kafa formu:

Bir Yuvarlak şekilli kask condierably bir boyutu olan bir binicinin kafası için tasarlanmıştır Asyalılar için uygun.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

sertifikasyon:

Aşağıda sertifika: ISO9001, mektuplar patent, CE belgeleri var ve biz test gereksinimlerini karşılamak için her ürün yapmak için kendi laboratuvar var

CERTIFICATE



kask üretim prosedürü gibidir belOB:

serigraf → PC blister takım → PC blister üretimi → kazılmış delik Kırpma → Farklı yoğunluktaki tarafından EPS hammadde → EPS kalıp içi takım → kask kalıp içi atölyesi → içinde kalıp makineleri → Kalıp içi takım → üretim işleminin kalıp olarak → Yarı işlenmiş kalıp içi kask → IQC muayene → kask taşıma → iç dolgu üretimi → plastik enjeksiyon atölyesi → montaj hattı → etiketleme içinde → paketlenme → depo → Yüklü sayaçlar.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

Teslimat ekspres:

Uluslararası ekspres, hava taşımacılığı ve amp; deniz taşımacılığı tüm iyi burada düzenlenebilir vardır! İstedığınız & amp; olası her ulaşım seçebilirsiniz; Size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız! Biz zaten farklı nakli