

## Kapı kaya kask AU-M02 dışarı dağcılık kask



### Application field

## Spor kask özellikleri:

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modeli No                     | AU-M02 Kaya tırmanışı Kask                                |
| Dış Malzeme:                  | ABS/S Deniz hayvanı kabuğu                                |
| İç Malzeme:                   | EPS köpük                                                 |
| Kafa bandı                    | PE Polietilen                                             |
| Lamba Desen kesme için Sistem | Dış Naylon 4.1 Lamba Klipler                              |
| Kulak koruyucusu              | 30-35 dB NRR işitme Koruyucu                              |
| Yüz Maske                     | PC plastik anlam ayrımı / PC plastik gözlük / demir kafes |
| Rengini                       | Kırmızı, Sarı, Mavi, yeşil, turuncu, siyah, beyaz, pembe  |
| Boyutu/Head çevre             | 51-62 cm                                                  |
| Ağırlığı                      | 375 (g) (kulak Muffs çoğu Hayır Teslimat dahil)           |
| Havalandırma                  | 10 Hava Havalandırma ile Alüminyum / naylon kafes         |
| Teknoloji                     | Enjeksiyon                                                |
| Sertifika                     | CE CS 12492 / 397                                         |
| Örnek zaman                   | 3-7 Çalışma gün                                           |

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MİNİMUM SİPARİŞ ADEDİ | 200 PC'LER                                                                               |
| Ambalaj ayrntı        | 1. S anta, PE anta, ŖiŖik kartı, Rengini kutusu ve zel tasarım olduėunu Memnuniyetle. |
|                       | 2. Karton Ambalaj dıŖında                                                                |

## Outdoor spor taŖınabilir lamba tayini:

| IŖık kaynaėı | Aydınlatma dzenleri | Parlaklıėını   | Yoėunluėunu | Mesafe       | IŖık zaman |
|--------------|----------------------|----------------|-------------|--------------|------------|
| Beyaz        | Yksek               | 168 lm 30 saat | 4270 cd     | 110 m h 30   | 30 (h)     |
|              | Orta                 | 76 55 \$ h     | 1970 cd     | 65 m 55 saat | 55 h       |
|              | DŖk                | 11 lm 120 saat | 310 cd      | 9 m 120 saat | 120 h      |
|              | SOS                  | 17 lm          | zerinde    | zerinde     | zerinde   |
| Kırmızı      | Yksek               | zerinde       | zerinde    | 8 m 80 (h)   | 80 h       |
|              | Strobe               | zerinde       | zerinde    | zerinde     | zerinde   |


Yukarıdakilerin hepsi % 100 gerek & amp iin test edilir; amp; doėruluėunu

- ◆ Boyutu: 62 \* 37 \* 48 mm
- ◆ Net aėırlık: 50 g (w/o pil)
- ◆ IŖık kaynaėı: Cree serin beyaz R3 & amp; amp; Ø5mm kırmızı (Ultra net)
- ◆ İz: Spot/karışık/sel
- ◆ Diren Gz 1.5-3 m
- ◆ Nominal voltaj: DC 4.5 V
- ◆ Uyumlu pil: 3 adet AAA pil
- ◆ Muhafaza malzemesi: ithal PC
- ◆ su geirmez: IPX6 (su geirmez)

**Ayrıntılı olarak fotoėraf spor taŖınabilir lambalar.**







## **GETTING THE RIGHT FIT**

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



## **QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER**

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.





### **NYLON STAP & LEATHER CHIN STRAP**

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



### **COMFORTABLE RAPID ABSORPTION ANTIBACTERIAL POLYESTER INNER PADS**

Polyester provides greater freshness, odor elimination, integrity and preservation of material, and reduction of washing frequency.

## **Koruyucu baretler, uygulama alanı:**

Üretim elektrik enerjisi, demir Kulesi, BTS, kömür madenciliği, iş yüksekliği, Petrokimya rafine, offshore petrol ve gaz, tesisatçı, Asansör bakım, mobil cihazlar bakım, uçak bakım, selüloz ve kağıt, sivil altyapı, deniz kurtarma, temizlik çatı, Hiking.

## Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning




Hiking

### Paket bilgilerini

Paketi kutusu büyük ölçüde yer kazanmak ve kask korumak olabilir özellikle güvenlik kask için tasarlanmıştır. 18pcs/ctn renk kutusu: 26 \* 21. 5 \* 11,5 cm mastercarton: 80 \* 45 \* 44 CM 20 ft Loadability: 2500pcs

## Packaging



18pcs/ctn

color box: 26\*21.5\*11.5cm

mastercarton: 80\*45\*44CM

20ft Loadability: 2500pcs



The pack box was designed especially for safety helmet which can be greatly to save the space and protect the helmet.

### Bizim sinama laboratuvarı:

Bile vücut yapısı tasarımı geliştirmek için gerekli her unsurlar düşündün mü, ama biz hala ürünümüz her yönlerini incelemek için profesyonel ekipman kullanın! Gelişmiş içi test laboratuvarımıza EN1078, EN397, EN12492, CPSC, vb test gereksinimleri göre inşa edilmiştir. Daha önce bizim seri üretim veya üçüncü taraf test kuruluşu göndermek, biz kendimizi kalite kontrol ve yapmak emin onlar are nitelikli!



## Our In-house Testing Lab



### Sertifikasyon:

Bizim sertifika aşığıdadır: Biz ISO9001, harfler patent, CE belge var ve biz tabii her Ürünümüz test gereksinimleri karşılayabilir yapmak için kendi laboratuvar var

# CERTIFICATE / AUTHENTICATION



## Kask üretim olarak prosedür aşağıda:

serigrafi → PC blister → PC blister imalatı → süsleme kazdık delik → EPS hammadde takım farklı yoğunluk → EPS Kalıp içi takım tarafından → kask içinde kalıp Atölyesi → içinde-kalıp → Kalıp içi takım → Kalıp içi üretim süreci → yarı bitmiş Kalıp içi kask → IQC muayene → kask Bileme makineleri → → → ambar → yüklü sayaçları ambalaj etiketleme üretim → plastik enjeksiyon Atölyesi → montaj hattı →inside doldurma iç.

